



用户手册  
SUN-ODN-JZ 系列

光缆分线盒

中文

表单号: SUN-UM-CM-ODN010

版本: A/0

上海浦津实业有限公司

Sun Telecom 的 SUN-ODN-JZ 系列光缆分线盒被广泛地作为终端节点,适用于 PON 工程 FTTx 的光纤网络接入,可以进行光纤熔接、拆分和分布,为 FTTx 网络建设提供坚实的保护和管理。



SUN-ODN-JZ8E



SUN-ODN-JZ16



SUN-ODN-JZ24

### 1. 产品特点:

- IP65 防护等级
- 全封闭结构,防潮、防水和耐老化
- 室内或室外,壁挂或抱杆安装
- SC 适配器面板
- 可用于快速连接器的安装使用
- 可安装 PLC 分路器

### 2. 技术指标

型号	描述	尺寸	最大容量
		L*W*H(mm)	
<b>SUN-ODN-JZ8E</b>	8 芯分线盒	223*180*48	8 个 SC (或双芯 LC)
<b>SUN-ODN-JZ16</b>	16 芯分线盒	293*219*84	16 个 SC (或双芯 LC)
<b>SUN-ODN-JZ24</b>	24 芯分线盒	320*240*100	24 个 SC (或双芯 LC)

### 3. 标准配件


序号	名称	单位	数量
1	光缆分线盒	个	1

2	扎带	根	根据光纤芯数
3	钥匙	把	1/2/1
4	热缩保护套管	根	8/16/24
8	光纤保护管	根	1


#### 4. 箱体内部布线与主要部件示意图



SUN-ODN-JZ8E



SUN-ODN-JZ16



上海浦津实业有限公司  
 上海市金山区夏宁路 666 弄 145 号  
 电话: +86 21 60138638 传真: +86 21 60138635-401  
 E-mail: dcs@suntelecom.cn  
 http://www.suntelecom.cn

